

A large, horizontal, pink brushstroke graphic with irregular, feathered edges, serving as a background for the author's name.

Sigmound Freud

CINCO CONFERENCIAS PRONUNCIADAS
EN LA CLARK UNIVERSITY


1909 [1910]



Introducción

El primer caso de estudio bajo los métodos psicoanalíticos es abordado por Joseph Breuer entre 1880 y 1882.



A large, irregular pink brushstroke graphic with a textured, hand-painted appearance, set against a dark blue background. The brushstroke is oriented horizontally and tapers towards the right.

Medicina y sufrimiento psíquico

"Los histéricos pierden (...) la simpatía del médico, que llega a considerarlos como personas que han transgredido las leyes de su ciencia y adopta ante ellos la posición del creyente ante el hereje".



“La paciente [del Doctor Breuer, Ana o] en sus estados de ausencia y alteración psíquica murmuraba palabras que parecían arrancadas de un contexto "ajeno" que ocupaba su pensamiento”.




Nacimiento del método

"talking cure" "chimney sweeping"



"Talking cure" **"Chimney sweeping"**

"Tratábase de fantasías hondamente tristes y a veces de una poética belleza - sueños diurnos podríamos llamarlas-, que tomaban, en general, su punto de partida de la situación de una muchacha junto al lecho en que yacía su padre enfermo. Cuando la paciente había relatado [bajo hipnosis o en estado hipnoide] de este modo cierto número de tales fantasías, quedaba como libertada de algo que la oprimía y retornaba a la vida psíquica normal".





“Pronto pudo verse -y como casualmente- que por medio de este «barrido» del alma podía conseguirse algo más que una desaparición temporal de las perturbaciones psíquicas, pues se logró hacer cesar determinados **síntomas** siempre que en la hipnosis recordaba la paciente, entre manifestaciones afectivas, con qué motivo y en qué situación habían aparecido los mismos por vez primera”.

“Chimney sweeping”



"Talking cure"

"Por último, se comprobó que el recuerdo de la escena traumática, provocado en el tratamiento, resultaba ineficaz cuando por cualquier razón tenía lugar sin exteriorizaciones afectivas".



"Los enfermos [neuróticos e] histéricos sufren de reminiscencias. Sus síntomas son residuos y símbolos conmemorativos de determinados sucesos".

Psicoterapéutica de la neurosis e histeria

"Observaréis que nos hallamos en camino de llegar a una teoría puramente psicológica de la histeria, teoría en la cual colocamos en primer término los procesos afectivos"



Teoría de los procesos afectivos



"Por el estudio de los fenómenos hipnóticos nos hemos acostumbrado a la idea, extraña en un principio, de que en el mismo individuo son posibles **varias agrupaciones anímicas**, que pueden permanecer hasta cierto punto **independientes entre sí**"

Desdoblamiento de la conciencia



La falla en la hipnosis lleva al descubrimiento de los mecanismos psíquicos de **resistencia** y **represión**

Así como la noción de **conflicto psíquico** (ético y estético entre instancias psíquicas)

Se desarrolla el método catártico y finalmente la **asociación libre** utilizada por el psicoanálisis hasta la actualidad

Metamorfosis del método

1. **Formación sustitutiva: síntoma**

2. **Chistes**

3. **Actos fallidos**

4. **Sueños [Vía Regía]**

5. **La asociación libre**

Se ven afectados por la **represión**
y la resistencia para ingresar a la
conciencia deben **deformarse,**
disfrazarse.

Responden a los mecanismos de
condensación y desplazamiento



***Vías de acceso al
inconsciente***



Valor etiológico para la **neurosis e histeria**.

Se diferencia de la sexualidad adulta por su **meta** principalmente **autoerótica**.

Su objeto no es externo, sino que toma distintas **zonas erógenas** o **fases de la libido**

Sexualidad infantil



“Fenómeno llamado transferencia (Uebertragung), el enfermo dirige hacia el médico una serie de tiernos sentimientos mezclados frecuentemente con otros hostiles, conducta sin fundamento alguno real y que, según los detalles de su aparición, tiene que ser derivada de los antiguos deseos imaginativos devenidos inconscientes”.

Transferencia

“Reconocemos que los síntomas patológicos contienen una parte de la actividad sexual del sujeto o a veces su vida sexual entera, y encontramos en el alejamiento de la realidad el propósito capital, pero también el daño principal de la enfermedad”.



Sexualidad y neurosis