

CLAVE PARA LOS ÓRDENES DE AVES URUGUAYAS

1	Pie con membrana interdigital Pie sin membrana interdigital	2 7
2 (1)	Los 4 dedos reunidos por la membrana (totipalmados) Sólo los dedos anteriores reunidos por la membrana (palmados)	SULIFORMES 3
3 (2)	Narinas tubulares Narinas no tubulares	PROCELLARIFORMES 4
4 (3)	Pico lamelado Pico no lamelado	5 6
5 (4)	Pico abruptamente decurvado (combo o combado) Pico no abruptamente decurvado; con unguis en el ápice de la maxila	CICONIFORMES ANSERIFORMES
6 (4)	Alas transformadas en aletas, no aptas para el vuelo Alas no transformadas en aletas; aptas para el vuelo	SPHENISCIFORMES CHARADRIIFORMES
7 (1)	Cuatro dedos Tres dedos	8 30
8 (7)	Tres dedos hacia delante y uno hacia atrás Dos dedos hacia adelante, dos hacia atrás (pie zygodactylo)	9 27
9 (8)	Dedos con uñas planas Dedos con uñas no planas	PODICIPEDIFORMES 10
10 (9)	Pie syndactylo Pie no syndactylo	CORACIFORMES 11
11 (10)	Pie raptor (no muy definido en los chimangos) Pie no raptor	12 13
12 (11)	Ojos dirigidos hacia adelante, en discos faciales Ojos dirigidos lateralmente	STRIGIFORMES FALCONIFORMES
13 (11)	Uña del dedo medio pectinada Uña del dedo medio no pectinada	14 15

14 (13)	Pico largo y agudo; patas largas; región loreal sin plumas	PELECANIFORMES	
	Pico muy corto; patas pequeñas y débiles; región loreal emplumada	CAPRIMULGIFORMES	
15 (13)	Aves pequeñas, generalmente con colores metálicos en diversas partes del plumaje; alas largas, angostas y planas; pie pequeño con el tarso cubierto por piel		
	Sin la combinación anterior	APODIFORMES	16
16 (15)	Región loreal sin plumas; resto de la cabeza emplumado totalmente o en parte		17
	Región loreal emplumada, o sin plumas cuando toda la cabeza es desnuda		20
17 (16)	Pico más largo que la cabeza	CICONIFORMES	
	Pico más corto que la cabeza		18
18 (17)	Ala con dos púas	ANSERIFORMES	
	Ala sin púas		19
19 (18)	Región tibio-tarsal totalmente emplumada	GALLIFORMES	
	Región tibio-tarsal sin plumas en su extremidad inferior	GRUIFORMES	
20 (16)	Cabeza enteramente desnuda		21
	Cabeza no enteramente desnuda		22
21 (20)	Hallux incumbente	CICONIIFORMES	
	Hallux elevado	CATHARTIFORMES	
22 (20)	Hallux incumbente		23
	Hallux elevado		24
23 (22)	Pico con operculum	COLUMBIFORMES	
	Pico sin operculum	PASSERIFORMES	
24 (22)	Pico corto y fuerte; ápice maxilar claramente curvado sobre el de la mandíbula; remiges primarias duras y curvas	TINAMIFORMES	
	El pico puede o no ser corto y fuerte; ápice maxilar no claramente curvado sobre el de la mandíbula; remiges primarias no duras		25
25 (24)	Remige primaria externa sensiblemente más corta que las demás		26
	Remige primaria externa más larga o de la misma longitud que las demás	CHARADRIIFORMES	
26 (25)	Copete de plumas alargadas; púa en el ala	CHARADRIIFORMES	
	Sin copete; sin púa en el ala	GRUIFORMES	

- | | | |
|---------|---|--|
| 27 (8) | Pico corto, ancho, ganchudo; mandíbula más corta que la maxila; tomium mandibular muescado
Pico recto o decurvado en el ápice; tomium mandibular sin muescas | PSITTACIFORMES
28 |
| 28 (27) | Rectrices acuminadas, con ápices rígidos
Rectrices no acuminadas, sin ápices rígidos | PICIFORMES
29 |
| 29 (28) | Rhinoteca recta; cola proporcionalmente corta

Rhinoteca francamente decurvada; cola proporcionalmente larga | PICIFORMES

CUCULIFORMES |
| 30 (7) | Gran tamaño; alas no aptas para el vuelo
Tamaño moderado; alas aptas para el vuelo | RHEIFORMES
CHARADRIIFORMES |